

TÉO ABREU

- ANEXO ROOMLIST

RIDER DE LUZ - TÉO ABREU

- 12 Par 64 foco 5 - em arara
- 12 Par 64 foco 5 - por cima do gride
- 08 Elipsoidal com íris 25° 50°
- 14 Mini brut
- 36 Canais de dimmer 4kw (Linha 1)
- 18 Neo Plat 5R Bean (Endereço a partir do 001 na linha 3)
- 19 Par led RGBW (Endereço individual a partir do último Bean na linha 3)
- 02 Fog com ventilador (Endereço 37 e 38 na Lina 1)
- 01 Canhão seguidor 2.500
- 06 Praticáveis pantográficos com 1m de altura
- 01 Praticável Telescópico para fazer rampa

Q30


- 12 metros de frente
- 06 metros de altura
- 06 metros de profundidade
- 1 º Linha a 1,50 cm do fundo
- 2 º Linha a 3m do fundo

OBS: O Gride deverá estar livre de qualquer equipamento não citado no rider, e todos os equipamentos tais como (Side, P.A, men Power, etc.) terão que estar fora das limitações do gride, e o mesmo colocado a 1,5m do chão na chegada da equipe no local e no término exato do show.


Filtros

- 18 - 3202 - correção

TÉO ABREU



TÉO ABREU



Aviso

- ⇒ É de responsabilidade da produção do evento disponibilizar 4 carregadores na chegada da equipe no local e no término exato do show, para carregar o cenário e equipamentos do Artista. A falta dos carregadores impedirá o início do show no horário previsto.

- ⇒ Qualquer mudança no rider técnico deverá ser comunicado com antecedência e nenhuma mudança deverá acontecer sem a breve ordem da produção. Será essencial o cumprimento exato deste rider, para que possamos fazer um bom trabalho, e para que o show ocorra perfeitamente. Para qualquer dúvida entre em contato conosco. Agradecemos desde já a compreensão e a total colaboração de todos.